

VIVADENS SMART

Επιτοίχιος λέβητας
συμπύκνωσης αερίου



Έξυπνη διαχείριση ενέργειας

MADE IN FRANCE
SINCE 1684

De Dietrich 



Έξυπνη διαχείριση ενέργειας για την μέγιστη άνεσή σας



Hydrogène



- Διαμόρφωση από 10 έως 100% της ονομαστικής ισχύος για κορυφαία απόδοση και μέγιστη διάρκεια ζωής του λέβητα.
- Μείωση κατανάλωσης αερίου έως και 30% και Hydrogen ready με πρόσμιξη έως H₂ 20%.
- Αυτόματος έλεγχος καύσης, για μείωση των εκπομπών CO₂
- Αθόρυβος χάρη στην εσωτερική του μόνωση.
- Ο premium και κομψός σχεδιασμός του, θα σας βοηθήσει να τον ενσωματώσετε εύκολα στο χώρο σας.
- Εξοπλισμένος με το διαισθητικό και εργονομικό πίνακα οργάνων E-pilot, θα σας προσφέρει εύκολη ανάγνωση της κατάστασης της συσκευής σας.
- Έξυπνη διασύνδεση, σας επιτρέπει να ελέγχετε εξ αποστάσεως τον έξυπνο ελεγκτή SMART TC° για καλύτερο έλεγχο της κατανάλωσης μεγιστοποιώντας την άνεση σας (προαιρετικό).

VIVADENS SMART, Premium χαρακτηριστικά

Εξοικονόμηση, απόδοση, και πάνω από όλα άνεση



- Υψηλή απόδοση στη θέρμανση και το **ζεστό νερό χρήσης** για εξασφάλιση βέλτιστης άνεσης για όλη την οικογένεια.



- Ενσωματωμένο **σύστημα μέτρησης ενέργειας** που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε την κατανάλωσή σας αξιόπιστα.



- Δυνατότητα συνδυασμού του λέβητα σε **υβριδικό σύστημα** με αντλία θερμότητας ή ηλιακό, το Vivadens Smart **μειώνει τις εκπομπές CO₂** και το **κόστος ενέργειας**.



- Ένα πλεονέκτημα για την ενεργειακή μετάβαση: Το Vivadens Smart είναι ήδη **συμβατό με πράσινο αέριο και 20% υδρογόνο**.

Βέλτιστη άνεση υγιεινής:



- Vivadens Smart MI για **άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης** σύμφωνα με τις ανάγκες σας με ελάχιστο χώρο.

- Vivadens Smart BIC για την άνεση των σπιτιών με **μεγάλες ανάγκες** ζεστού νερού ή νερό με **υψηλά επίπεδα αλάτων**.

- Vivadens Smart Solo μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με **ηλιακό θερμοσίφωνα ή ηλιακό σύστημα**.



**Compact με 2 διαστάσεις:
40 cm και 60 cm για το μοντέλο BIC**

**Αθόρυβος χάρη στην
μόνωση του**

**Υψηλές επιδόσεις άνεσης στο ZNX:
έως 19,2 lt/min**

Μια ευρεία σειρά διαθέσιμων μοντέλων για να καλύψετε οποιοδήποτε έργο

Αντικαθιστάς τον λέβητα σου

Vivadens Smart



- Υψηλή απόδοση
- Αξιοπίστος χάρη στα premium εξαρτήματά του
- Compact διαστάσεις

Vivadens Smart BIC



- Υψηλή παραγωγή: έως 19,2 lt ζεστού νερού ανά λεπτό
- Υψηλή ποιότητα υγιεινής με δεξαμενή 45Lt από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε ντουλάπι, πλυσταριό ή γκαράζ

Αναβαθμίζετε το σύστημα θέρμανσης σας

Vivadens Smart



ALEZIO S R32



Σκεφτείτε υβριδικά!



Μειώστε τις εκπομπές CO2 κατά 70% και αποκτήστε ενεργειακή ανεξαρτησία.

Το υβριδικό σύστημα βελτιστοποιεί την απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Κορυφαία ποιότητα χάρη στα premium εξαρτήματα

ΟΡΕΙΧ-ΑΛΚΟΣ



Το Vivadens Smart είναι αξιόπιστο και ποιοτικό χάρη στο σώμα θέρμανσης από **ανοξείδωτο** χάλυβα και τους **χάλκινους σωλήνες**.

- **Ορειχάλκινα υδραυλικά** μέρη για εγγυημένη αξιοπιστία.
- Βοηθά τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.
- Παρατείνει τη **διάρκεια ζωής** της εγκατάστασης.

Το σύστημα **Easy-fill** σας επιτρέπει να **ρυθμίζετε εύκολα** την πίεση του λέβητα σας εάν χρειάζεται.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΩΜΑ



EASY-FILL



Φιλική και εργονομική σχεδίαση για εύκολο χειρισμό

Πίνακας ελέγχου E-PILOT απλός και διαισθητικός

- Εμφάνιση πλήρους κειμένου
- Απλοποιημένη πρόσβαση σε όλους τους τρόπους λειτουργίας
- Μόνιμη ένδειξη της πίεσης νερού
- Καθημερινός προγραμματισμός για προσαρμογή στον τρόπο ζωής σας και τις ανάγκες σας
- Λειτουργία διακοπών για ξεγνοιασιά κατά την απουσία σας από το χώρο



Ρύθμιση
E-pilot



Αισθητήρας δωματίου **SMART TC°**

Εγκαθίσταται οπουδήποτε
χάρη στην ασύρματη έκδοση



Συμβατός με **SMART TC°** ενσύρματο ή ασύρματο

τηλεχειριστήριο της θέρμανσης σας για μεγαλύτερη άνεση και οικονομία



Χάρη στον αισθητήρα δωματίου **SMART TC°** και τη δωρεάν εφαρμογή **DE DIETRICH SMART**, αποκτήστε πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες:

- Διαισθητικός χειρισμός
- **Απομακρυσμένη διαχείριση** θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης
- **Προγραμματισμός** σύμφωνα με τις ανάγκες σας
- Ακριβής **έλεγχος** θερμοκρασίας
- Ειδοποίηση σε περίπτωση δυσλειτουργίας απευθείας στο smartphone σας
- Ένδειξη **κατανάλωσης ενέργειας**
- Φωνητικός έλεγχος με το **Amazon Alexa** και το **Google Home**





Διαθέσιμα μοντέλα

Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο λέβητα



ΜΟΝΤΕΛΑ	MCR 2	24	30 MI	35 MI	35 BIC
Ενεργειακή κλάση					
Τύπος γεννήτριας		Μόνο θέρμανση	Θέρμανση και ζεστό νερό	Θέρμανση και ζεστό νερό	Θέρμανση και δεξαμενή νερού ζεστό 45L
Ονομαστική ισχύς σε λειτουργία θέρμανσης	kW	24	20	24	24
Ειδική ροή ζεστού νερού οικιακής χρήσης	L/min	-	14,3	16,7	19,2
Καθαρό βάρος	kg	28,5	28,5	29,2	58

Διαστάσεις



Εμπορικός συνεργάτης



KLIMATIKA ABEE

Αθήνα: Βασιλέως Κων/νου , Κορωπί

Email: klimatika@klimatika.gr

Τηλ.: 210 6624526, 6627929,

KLIMATIKA B.E.

Θεσ/κη: Κερκύρας 38, Καλοχώρι

Τηλ.: 2310 325228

www.dedietrich.gr

De Dietrich

